




Bicicletas Urban Mover

Urban Mover ofrece el plan 10.

10 Urban Mover a cambio de un pago de 1.000 euros al mes durante 3 meses.
El resto del pago se hace al final de estos 3 meses. Prorrogable otro mes.

650 euros con batería de Niquel y 750 euros con batería de Litio. IVA no incluido.

Un módulo cómodo de mantener, a la vez que se adquiren productos de calidad probada y con garantías de recambios.

Inicie la venta de bicicletas eléctricas con Urban Mover y sea parte del movimiento eléctrico.

Apoyo informativo y publicitario mediante Vehiculos Verdes.

Pronto además podrás acceder a plataforma de ventas y reserva de alquiler que estamos promoviendo con la firma E-Wheels.

Para cualquier aclaración, duda, desarrollo, o para recibir más información ponga se en contacto conmigo

Andrés Moreno
Dixberg St 1A
51105 Colonia, Alemania
Tef/fax: +49 (0)221 800 9303
Handy: +49 (0)1789336341
info@vehiculosverdes.com
Skype: notenfades
St.-Nr. 216/5133/1835



nota: las bicicletas abajo listadas llevan batería de Litio. Les llegará también un archivo aparte con las características de los modelos que llevan baterías de NiMH.



MOD. UM24

	UM24 Urban Terrain
Peso (incluyendo batería)	19.6kg (43.2lbs)
Tensión del sistema	26V
Batería de iones de litio de 9Ah	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	28km (18.5m)
Alcance máximo – acelerador opcional	14km (8.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 700
Batería de polímero de litio de 12Ah (opcional)	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	37km (23m)
Alcance máximo – acelerador opcional	17km (10.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 1000
Color	Platino
Cargador digital de batería	110V – 240V (50-60Hz)
Tipo de motor	Sin escobillas con engranaje planetario monoetápico
Potencia del motor (RU & Australia)	26V – 200W
Potencia del motor (UE, USA., resto del mudo)	26V – 250W
Tamaño de llanta	20" (508mm)
Llantas/rayos	Aleación/acero inoxidable
Gomas resistentes a pinchazos Serie Kenda K	✔
Neumáticos autosellantes Kenda	✔
Piñones y cambio trasero	Shimano Tourney 6 velocidades
Cambio de mano	Shimano TX51 pulgar
Talla hasta la biela de abajo	48T
Portaequipajes posterior de aleación	✔
Guardabarros de plástico ABS cromado	✔
Guardabarros para MTB	-
Cesta delantera	-
Horquilla de suspensión profesional	-
Soporte de suspensión del sillín (opcional)	✔
Candado opcional para rueda trasera	✔
Tipo de cuadro	Aleación, plegable
Longitud del cuadro plegado	813mm (32")
Ancho del cuadro plegado	320mm (13")
Altura del cuadro plegado	717mm (28.5")
Longitud del cuadro sin plegar	1524mm (60")
Distancia entre ejes	1117mm (44")
Garantía del cuadro	3 años*
Garantía de la bicicleta	12 meses
Garantía de la batería	12 meses
Peso bruto (incl. caja y accesorios)	26.4kg (58lbs)
Dimensiones de la caja (en mm)	935 X 380 X 740
Dimensiones de la caja (en pulgadas)	37" X 15" X 29"



MOD: UM36X

	UM36X Urban Glider
Peso (incluyendo batería)	19.9kg (43.9lbs)
Tensión del sistema	26V
Batería de iones de litio de 9Ah	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	28km (18.5m)
Alcance máximo – acelerador opcional	14km (8.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 700
Batería de polímero de litio de 12Ah (opcional)	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	37km (23m)
Alcance máximo – acelerador opcional	17km (10.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 1000
Color	Negro semimate
Cargador digital de batería	110V – 240V (50-60Hz)
Tipo de motor	Sin escobillas con engranaje planetario monoetápico
Potencia del motor (RU & Australia)	26V – 200W
Potencia del motor (UE, USA., resto del mudo)	26V – 250W
Tamaño de llanta	26" (660mm)
Llantas/rayos	Aleación/acero inoxidable
Gomas resistentes a pinchazos Serie Kenda K	✔
Neumáticos autosellantes Kenda	✔
Piñones y cambio trasero	Shimano Tourney 6 velocidades
Cambio de mano	Shimano TX51 pulgar
Talla hasta la biela de abajo	48T
Portaequipajes posterior de aleación	-
Guardabarros de plástico ABS cromado	-
Guardabarros para MTB	✔
Cesta delantera	-
Horquilla de suspensión profesional	✔
Soporte de suspensión del sillín (opcional)	✔
Candado opcional para rueda trasera	✔
Tipo de cuadro	MTB, de calidad superior
Longitud del cuadro plegado	-
Ancho del cuadro plegado	-
Altura del cuadro plegado	-
Longitud del cuadro sin plegar	1829mm (72")
Distancia entre ejes	1194mm (47")
Garantía del cuadro	5 años
Garantía de la bicicleta	12 meses
Garantía de la batería	12 meses
Peso bruto (incl. caja y accesorios)	27kg (59.5lbs)
Dimensiones de la caja (en mm)	1370 X 310 X 740
Dimensiones de la caja (en pulgadas)	54" X 12" X 29"



MOD: UM44

	UM44 Urban Sprite
Peso (incluy	19.5kg (43lbs)
Tensió	26V
Batería de iones de	✔
Alcance máximo – modo auxi	28km (18.5m)
Alcance máximo – acelera	14km (8.5m)
Peso	2kg
Nro. de ci	hasta 700
Batería de polímero de litio de 1	✔
Alcance máximo – modo auxi	37km (23m)
Alcance máximo – acelera	17km (10.5m)
Peso	2kg
Nro. de ci	hasta 1000
	Azul cobalto
Cargador digit	110V – 240V (50-60Hz)
T	Sin escobillas con engranaje planetario monoetápico
Potencia del motor (RU	26V – 200W
Potencia del motor (UE, USA.,	26V – 250W
Tam	26″ (660mm)
	Aleación/acero inoxidable
Gomas resistentes a pinchazos	✔
Neumáticos autosel	✔
Piñones y co	Shimano Tourney 6 velocidades
Cam	Shimano TX51 pulgar
Talla hasta la b	48T
Portaequipajes posterio	✔
Guardabarros de plástico	✔
Guardabar	-
Ce	-
Horquilla de suspensió	-
Soporte de suspensión del sil	✔
Candado opcional para	✔
Ti	Aleación, híbrido de ciudad
Longitud del cu	-
Ancho del cu	-
Altura del cu	-
Longitud del cuad	1829mm (72″)
Distan	1163mm (45.5″)
Garant	5 años
Garantía	12 meses
Garantía	12 meses
Peso bruto (incl. caja	28kg (62lbs)
Dimensiones de la	1450 X 250 X 780
Dimensiones de la caja	57″ X 10″ X 31″



MOD: UM44L

	UM44L Urban Sprite
Peso (incluyendo batería)	19.5kg (43lbs)
Tensión del sistema	26V
Batería de iones de litio de 9Ah	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	28km (18.5m)
Alcance máximo – acelerador opcional	14km (8.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 700
Batería de polímero de litio de 12Ah (opcional)	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	37km (23m)
Alcance máximo – acelerador opcional	17km (10.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 1000
Color	Azul cobalto metálico
Cargador digital de batería	110V – 240V (50-60Hz)
Tipo de motor	Sin escobillas con engranaje planetario monoetápico
Potencia del motor (RU & Australia)	26V – 200W
Potencia del motor (UE, USA., resto del mudo)	26V – 250W
Tamaño de llanta	26″ (660mm)
Llantas/rayos	Aleación/acero inoxidable
Gomas resistentes a pinchazos Serie Kenda K	✔
Neumáticos autosellantes Kenda	✔
Piñones y cambio trasero	Shimano Tourney 6 velocidades
Cambio de mano	Shimano TX51 pulgar
Talla hasta la biela de abajo	48T
Portaequipajes posterior de aleación	✔
Guardabarros de plástico ABS cromado	✔
Guardabarros para MTB	-
Cesta delantera	-
Horquilla de suspensión profesional	-
Soporte de suspensión del sillín (opcional)	✔
Candado opcional para rueda trasera	✔
Tipo de cuadro	Aleación, de mujer, de ciudad
Longitud del cuadro plegado	-
Ancho del cuadro plegado	-
Altura del cuadro plegado	-
Longitud del cuadro sin plegar	1829mm (72″)
Distancia entre ejes	1163mm (45.5″)
Garantía del cuadro	5 años
Garantía de la bicicleta	12 meses
Garantía de la batería	12 meses
Peso bruto (incl. caja y accesorios)	28kg (62lbs)
Dimensiones de la caja (en mm)	1450 X 250 X 780
Dimensiones de la caja (en pulgadas)	57″ X 10″ X 31″



MOD: UM55

	UM55 Urban cruiser
Peso (incluyendo batería)	19.9kg (43.9lbs)
Tensión del sistema	26V
Batería de iones de litio de 9Ah	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	28km (18.5m)
Alcance máximo – acelerador opcional	14km (8.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 700
Batería de polímero de litio de 12Ah (opcional)	✔
Alcance máximo – modo auxiliar de pedal	37km (23m)
Alcance máximo – acelerador opcional	17km (10.5m)
Peso de la batería	2kg
Nro. de ciclos de carga	hasta 1000
Color	Azul cobalto claro
Cargador digital de batería	110V – 240V (50-60Hz)
Tipo de motor	Sin escobillas con engranaje planetario monoetápico
Potencia del motor (RU & Australia)	26V – 200W
Potencia del motor (UE, USA., resto del mudo)	26V – 250W
Tamaño de llanta	24″ (610mm)
Llantas/rayos	Aleación/acero inoxidable
Gomas resistentes a pinchazos Serie Kenda K	✔
Neumáticos autosellantes Kenda	✔
Piñones y cambio trasero	Shimano Tourney 6 velocidades
Cambio de mano	Shimano TX51 pulgar
Talla hasta la biela de abajo	48T
Portaequipajes posterior de aleación	✔
Guardabarros de plástico ABS cromado	✔
Guardabarros para MTB	-
Cesta delantera	✔
Horquilla de suspensión profesional	-
Soporte de suspensión del sillín (opcional)	✔
Candado opcional para rueda trasera	✔
Tipo de cuadro	Aleación, de mujer
Longitud del cuadro plegado	-
Ancho del cuadro plegado	-
Altura del cuadro plegado	-
Longitud del cuadro sin plegar	1710mm (67.5″)
Distancia entre ejes	1117mm (44″)
Garantía del cuadro	5 años
Garantía de la bicicleta	12 meses
Garantía de la batería	12 meses
Peso bruto (incl. caja y accesorios)	27kg (59.5lbs)
Dimensiones de la caja (en mm)	1440 X 250 X 820
Dimensiones de la caja (en pulgadas)	56.5″ X 12 X 32″